





MASLINA

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE

VRIJEME PRIMJENE	PRIPIRAK	SUZBIJA	NAPOMENA
 MIROVANJE VEGETACIJE	<ul style="list-style-type: none"> ■ CUPRABLAU Z 0,3% (300 g na 100 l vode) + ■ STROBY WG 0,01 – 0,02% (10 – 20 g na 100 l vode) 	paunovo oko	prskati nakon berbe maslina (listopad, studeni)
 DO KRETANJA VEGETACIJE	<ul style="list-style-type: none"> ■ CUPRABLAU Z 0,3% (300 g na 100 l vode) + ■ STROBY WG 0,01 – 0,02% (10 – 20 g na 100 l vode) + 	paunovo oko	prskanje provesti od sredine veljače do polovine ožujka
	<ul style="list-style-type: none"> ■ mineralno ulje ■ CHROMOGOR 0,1 – 0,15% (100 – 150 ml na 100 l vode) 	štitaste uši i potkornjake maslininog moljca	
 PLODIĆI VELIČINE ZRNA PŠENICE	<ul style="list-style-type: none"> ■ CHROMOGOR 0,1 – 0,15% (100 – 150 ml na 100 l vode) iii ■ IMIDAN 50 WG 1,5 kg/ha (150 g / 1.000 m² / 100 l vode) iii ■ BATURAD WP 1,0 kg/ha (100 g / 1000 m² / 100 l vode) 	maslininog moljca	
 ODRVENJAVANJE KOŠTUNICE	<ul style="list-style-type: none"> ■ CHROMOGOR 0,1 – 0,15% (100 – 150 ml na 100 l vode) iii ■ ROTOR SUPER 500 ml/ha uz utrošak vode 1000 – 1400 l/ha iii ■ IMIDAN 50 WG 1,5 kg/ha (150 g / 1.000 m² / 100 l vode) 	maslininu muhu	

■ Fungicidi

■ Insekticidi