





ORAH I LIJESKA

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE



VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA
POČETAK OPADANJA LIŠĆA	■ CUPRABLAU Z 35 WG 1,6 – 1,7 kg/ha (160 – 170 g/1.000 m ² / 100 l vode)	bakterijsku pjegavost
	■ CHROMOSUL 80 200 – 500 g na 200 l vode	pepelnicu
 OTVARANJE PUPOVA	■ CUPRABLAU Z 35 WG 1,6 – 1,7 kg/ha (160 – 170 g/1.000 m ² / 100 l vode)	bakterijsku pjegavost
	■ CHROMOSUL 80 200 – 500 g na 200 l vode	pepelnicu, smanjuje napad lijeskove grinje
FORMIRANI PLOD	■ SIGNUM 1,0 kg/ha (100 g/1.000 m ² / 100 l vode)	sivu pjegavost
	■ CHROMOSUL 80 200 – 500 g na 200 l vode	pepelnicu
	■ ROTOR SUPER 420 – 500 ml/ha uz utrošak vode 1400 l/ha 420 – 500 ml/ha uz utrošak vode 1000 l/ha	lisne uši jabučnog savijača
	■ AMALGEROL ESSENCE 3 l/ha ili ■ BOMBARDIER 3 l/ha	biostimulator - smanjuje utjecaj stresa i povećava kvalitetu plodova
 RAST PLODA	■ SIGNUM 1,0 kg/ha (100 g/1.000 m ² / 100 l vode)	sivu pjegavost
	■ CHROMOSUL 80 200 – 500 g na 200 l vode	pepelnicu
	■ ROTOR SUPER 420 – 500 ml/ha uz utrošak vode 1400 l/ha 420 – 500 ml/ha uz utrošak vode 1000 l/ha	lisne uši jabučnog savijača
	■ AMALGEROL ESSENCE 3 l/ha ili ■ BOMBARDIER 3 l/ha	biostimulator - smanjuje utjecaj stresa i povećava kvalitetu plodova

! ▶ NAPOMENA: CHROMOSUL 80 dozvoljen samo za primjenu u lijesci!

CUPRABLAU Z 35 WG (bakarni oksiklorid 350 g/kg)


Pakiranje od 100 g registrirano je i za neprofesionalne korisnike (amatere).

CUPRABLAU Z 35 WG je namijenjen za suzbijanje bolesti:


lijeske, oraha i kestena – loma stabljike lijeske i poligonalne pjegavosti kestena uz popratni učinak na **bakterijsku pjegavost** oraha i lijeske i na **bakterijski rak lijeske** u količini od 1,6 – 1,7 kg/ha uz utrošak vode 1000 – 1500 l/ha.

Sredstvo se koristi u fazi mirovanja vegetacije do faze pojave prvih listova i smije se primijeniti 2 puta tijekom vegetacijskog ciklusa, uz minimalni razmak od 7 – 10 dana između primjena.

PREVENTIVNI KONTAKTNI FUNGICID I BAKTERICID



bakterijska pjegavost oraha



bakterijska pjegavost oraha

ROTOR® SUPER (deltametrin 25 g/l)

ROTOR® SUPER je namijenjen za suzbijanje štetnih kukaca u:

orahu, lijeski, bademu i kestenu


- **lisne uši** u količini 420 – 500 ml/ha uz utrošak vode 1400 l/ha kod pojave štetnika.
- **jabučnog i kestenovog savijača** u količini 420 – 500 ml/ha uz utrošak vode 1000 l/ha kod pojave štetnika.

Dopuštene su maksimalno dvije primjene godišnje u razmaku od 14 dana.

KONTAKTNO- ŽELUČANI INSEKTICID



gusjenica kestenovog savijača



kestenov savijač

SIGNUM® (piraklostrobin 6,7% + boskalid 26,7%)

SIGNUM® je namijenjen za suzbijanje bolesti u:

lijeski i orahu – sive pjegavosti lista u količini 1,0 kg/ha.


Tretiranje početi početkom razvoja listova.

Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji.

KOMBINIRANI SISTEMIČNO KONTAKTNI FUNGICID



siva pjegavost lista oraha



siva pjegavost ploda oraha